

ИНН 7415072541 КПП 741501001
ОГРН 1117415001274
Р/с 40702810690660001016
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
г. Челябинск
БИК 047501779
Кор/счет 30101810400000000779

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

БОРК

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ КАЧЕСТВО

ООО «БОРК»
456300, Россия, Челябинская область
г. Миасс, ул. Хлебозаводская 1А, оф. 3

телефон: +7 /3513/ 59-35-50
тел/факс: +7 /3513/ 54-31-27
Сайт: www.борк-м.рф
E-mail: bork-m@mail.ru
Skype: bork-m

Спортивный комплекс для улицы является наиболее эффективным решением проблемы организации досуга детей среднего возраста. Разнообразное оборудование, которое входит в состав спортивного комплекса, дает ребенку свободу выбора различных силовых упражнений, помогает общему развитию ребёнка, моторики движения, координации и, конечно же, развивают силы и выносливости.

Как правило, **уличные спортивные комплексы** производятся из высокопрочных, нержавеющей сплавов, что обеспечивает высокую устойчивость от таких негативных воздействий окружающей среды, как резкие перепады температуры, влажность, холод, палящее солнце, ветер и т.д. **Спортивные комплексы** для детей включают в себя следующие **спортивные элементы**:

- турники;
- кольца;
- канаты;
- качели;
- вертикальные и горизонтальные лестницы;
- перекладины и т.д.

Особенностью уличных спортивных комплексов является то, что они могут устанавливаться на даче, если вы часто отдыхаете на ней всей семьей. Благодаря высокой прочности спортивного оборудования, входящего в состав спортивного комплекса, на нем могут заниматься и взрослые.


Схема изделия	Описание изделия	Цена в руб. с НДС
Спортивный комплекс СК-1		
	<p>Размеры комплекса 2500 x 1700 x 1700</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none">- водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям);- ламинированная водостойкая фанера;- сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям);- трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям);- стальные элементы с полимерным покрытием;- метизы с цинковым покрытием.	54000




Схема изделия	Описание изделия	Цена в руб. с НДС
Спортивный комплекс СК-2		
	<p style="text-align: center;">Размеры комплекса 1920 x 1000 x 2500</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - ламинированная водостойкая фанера; - сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям); - стальные элементы с полимерным покрытием; - метизы с цинковым покрытием. 	33000
Спортивный комплекс СК-3		
	<p style="text-align: center;">Размеры комплекса 5200 x 4000 x 2100</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - ламинированная водостойкая фанера; - сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям); - стальные элементы с полимерным покрытием; - метизы с цинковым покрытием. 	49000
Спортивный комплекс СК-4		
	<p style="text-align: center;">Размеры комплекса 3350 x 3250 x 2800</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - ламинированная водостойкая фанера; - сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям); - стальные элементы с полимерным покрытием; - метизы с цинковым покрытием. 	50000




Схема изделия	Описание изделия	Цена в руб. с НДС
Спортивный комплекс СК-5		
	<p style="text-align: center;">Размеры комплекса 9800 x 4300 x 3500</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - ламинированная водостойкая фанера; - сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям); - стальные элементы с полимерным покрытием; - метизы с цинковым покрытием. 	155000
Спортивный комплекс СК-6		
	<p style="text-align: center;">Размеры комплекса 2000 x 2000 x 2700</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - ламинированная водостойкая фанера; - сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям); - стальные элементы с полимерным покрытием; - метизы с цинковым покрытием. 	36500
Спортивный комплекс СК-7		
	<p style="text-align: center;">Размеры комплекса 3000 x 1050 x 3000</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - ламинированная водостойкая фанера; - сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям); - стальные элементы с полимерным покрытием; - метизы с цинковым покрытием. 	45000








Схема изделия	Описание изделия	Цена в руб. с НДС
Спортивный комплекс СК-8		
	<p style="text-align: center;">Размеры комплекса 5700 x 2520 x 3000</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - ламинированная водостойкая фанера; - сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям); - стальные элементы с полимерным покрытием; - метизы с цинковым покрытием. 	45500
Спортивный комплекс СК-9		
	<p style="text-align: center;">Размеры комплекса 3600 x 2400 x 2400</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - ламинированная водостойкая фанера; - сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям); - стальные элементы с полимерным покрытием; - метизы с цинковым покрытием. 	49000
Спортивный комплекс СК-10		
	<p style="text-align: center;">Размеры комплекса 2700 x 3000 x 2400</p> <p>Спортивный комплекс предназначен для установки на территориях дошкольных, школьных учреждений, придомовых территориях и даче.</p> <p>Материалы, используемые при производстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - ламинированная водостойкая фанера; - сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); - трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим изменениям); - стальные элементы с полимерным покрытием; - метизы с цинковым покрытием. 	45000

Схема изделия	Описание изделия	Цена в руб. с НДС
Спортивный комплекс СК-11		
	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры комплекса 1800 x 3200 • Высота турников 2200 / 2400 <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Турник • Шведская стенка • Баскетбольное кольцо 	13000
Спортивный комплекс СК-12		
	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры комплекса 2600 x 3200 • Высота турников 2400 <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Турник • Шведская стенка • Баскетбольное кольцо • Брусья • Кольца 	16000
Спортивный комплекс СК-13		
	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры комплекса 7600 x 3400 • Высота турников 2400 <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кольца • Канат • Турник • Шведская стенка • Спираль • Бум • Рукоход 	55000
Спортивный комплекс СК-14		
	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры комплекса 7600 x 3400 • Высота турников 2400 <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кольца • Канат • Турник • Шведская стенка • Спираль • Бум • Рукоход • Брусья 	60000

Спортивный комплекс СК-15



- Размеры комплекса 4800 x 7000
- Высота 2400
- Высота площадки 1300

Комплектация:

- Башня
- Кольца
- Канат
- Турник
- Шведская стенка
- Шест
- Рукоход
- Брусья
- Стенка металлическая
- Арка деревянная с канатом
- Баскетбольное кольцо
- Туннель металлический

102000

Спортивный комплекс СК-16




- Размеры комплекса 6100 x 7000
- Высота 2400 / 3700
- Высота площадки 1300

Комплектация:

- Башня
- Кольца
- Турник
- Шведская стенка
- Стенка металлическая
- Шест
- Рукоход
- Стенка альпинистская
- Стенка альпинистская наклонная






120000

Турник взрослый



- Размеры турника 4200
- Высота брусьев 2000 / 2400

9000

Схема изделия	Описание изделия	Цена в руб. с НДС
Турник взрослый		
	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры турника 1700 x 1140 x 2700 	9000
Брусья параллельные		
	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры брусьев 2030 x 540 x 1620 	6400
Щит для метания		
	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры щита 1000 x 70 x 2300 	6000
Шведские стенки с перекладинами		
	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры стенки 2000 x 2000 • Высота 1900 / 1000 	15000
Шведская стенка трехсекционная		
	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры стенки 3000 x 1400 • Высота 2400 	19000

Рукохода



- Размеры рукохода 4500 x 800
- Высота 2200 / 2500

22000

Турник комбинированный



- Размеры турника 4000 x 1500
- Высота 1800 / 2400

22000

Турник комбинированный с баскетбольным щитом



- Размеры турника 2800 x 1800
- Высота 1800 / 2400
- Высота кольца 2400

26000

Комплекс для лазания КЛ-1



- Размеры комплекса 2800 x 1800
- Высота 2000
- Высота площадки 1300

20000

Комплекс для лазания КЛ-2


- Размеры комплекса 3300 x 900
- Высота 2000
- Высота площадки 1300

25500

Комплекс для лазания КЛ-3


- Размеры комплекса 2300 x 900
- Высота 2000
- Высота площадки 1000

23500

Щит лазательный


- Размеры щита 1200 x 700 x 2400

8500

Лиана большая (фигурная)


- Размеры лианы 3000 x 700 x 1500

11000

Лиана средняя

- Размеры лианы 600 x 2630 x 1020


8000

Лиана "Волна"

- Размеры лианы 4100 x 600 x 2100

27000

Бум



- Размеры бума 4700 x 150 x 700

6000